



FS - WAS-01: (gelüftet) :			FS - WAS-02: (gelüftet) :		
2 WC	a 2,0 DU	= 4,0 DU	1 WC	a 2,0 DU	= 2,0 DU
3 WT	a 0,5 DU	= 1,5 DU	1 WT	a 0,5 DU	= 0,5 DU
0 WM	a 0,8 DU	= 0,0 DU	0 WM	a 0,8 DU	= 0,0 DU
1 SP	a 0,8 DU	= 0,8 DU	1 DU	a 0,8 DU	= 0,8 DU
1 DU	a 0,8 DU	= 0,8 DU	Total		= 3,3 DU
1 BD	a 0,8 DU	= 0,8 DU			
Total		= 7,9 DU			
Total l/s: 0,5√7,9 DU = 1,40 l/s			Total l/s: 0,5√3,3 DU = 0,90 l/s		
(min. 2,0 l/s)			(min. 2,0 l/s)		
Fallleitungshöhe ≤ 10 m = GL 100			Fallleitungshöhe ≤ 10 m = GL 100		

Bauherrschaft / Grundeigentümer:

Ort und Datum: Unterschrift:

Vjollca & Genc Matoshi, Schweielerstrasse 6, 5630 Muri

Medium	Leitungen	Sinnbild	Material
Schmutzabwasser			PE / PP
Regenabwasser			PE / PP
Regenabwasser belastet			PE / PP
Sickerwasser			PE / PP
Abbruch			
Schmutzwasser Bestand			

2099-003 Gartenhof 8		Phase 33 Bewilligungsverfahren Grundriss Grundleitungsplan	
 synplan AG Zürcherstrasse 133 8952 Schlieren www.synplan.ch info@synplan.ch Tel 044 512 12 40		Datum: 10.06.2026	Massstab: 1:50
		Gezeichnet: AH	Format: 735 x 594
		Geprüft: AG	
		Version:	
		Plan Nr.: 2099-003 BW S -1 UG GL GR	

